

Popis pretraga za vanjske pacijente

Odjel za biokemiju

Voditelj odjela: Andrea Saračević, spec.med.biokem. i lab.med.

Naziv pretrage: **Aktualni bikarbonati (bez kisika) u arterijskoj krvi**
Naziv pretrage na nalazu: **(aK) Akt. bikarbonati (bez O2)**

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-24 mmol/L
< 1 godine: 19-24 mmol/L
> 1 godine: 21-29 mmol/L

Naziv pretrage: **Aktualni bikarbonati (s kisikom) u arterijskoj krvi**
Naziv pretrage na nalazu: **(aK) Akt. bikarbonati (sa O2)**

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-24 mmol/L
< 1 godine: 19-24 mmol/L
> 1 godine: 21-29 mmol/L

Naziv pretrage:

Aktualni bikarbonati u kapilarnoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(kK) Akt. bikarbonati

Vrsta uzorka Kapilarna krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-24 mmol/L
< 1 godine: 19-24 mmol/L
> 1 godine: 21-29 mmol/L

Naziv pretrage:

Aktualni bikarbonati u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Akt. bikarbonati

Vrsta uzorka Venska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-24 mmol/L
< 1 godine: 19-24 mmol/L
> 1 godine: 21-29 mmol/L

Naziv pretrage: Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Alanin aminotransferaza (ALT)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 14d: 91-281 IU/L
do 3g: 11-46 IU/L
do 8g: 9-20 IU/L
do 13g: 20-38 IU/L
do 19g: (m) 22-60 IU/L; (ž) 18-38 IU/L
do neograničeno: (m) 9-59 IU/L; (ž) 8-41 IU/L

Naziv pretrage: Albumin u 24h urinu
Naziv pretrage na nalazu: (dU) Albumin

Vrsta uzorka 24h urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Prema uputama proizvođača konzervans u urinu za ovu pretragu nije potreban.
Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
<30 mg/24h
Kategorije albuminurije:
A1: <30 mg/24h
A2: 30-300 mg/24h
A3: >300 mg/24h

Naziv pretrage:

Albumin u ascitesu

Naziv pretrage na nalazu:

(A) Albumin

Vrsta uzorka Ascites

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica g/L; mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Albumin u drenu

Naziv pretrage na nalazu:

(D) Albumin

Vrsta uzorka Dren

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica g/L; mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Albumin u perikardijalnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (Pk) Albumin

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica g/L; mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Albumin u pleuralnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (Pl) Albumin

Vrsta uzorka Pleuralni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica g/L; mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Albumin u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Albumin

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 14 dana: 31 - 43 g/L
< 1 mj.: 26 - 43 g/L
< 8 g.: 28 - 48 g/L
do neograničeno: 41 - 51 g/L

Naziv pretrage: Alfa-amilaza (AMS) u ascitesu
Naziv pretrage na nalazu: (A) Alfa-amilaza (AMS)

Vrsta uzorka Ascites **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Aktivnost $\geq 2\ 000$ IU/L ukazuje na pankreatitis, perforaciju crijeva ili mezenteričnu trombozu.

Naziv pretrage: Alfa-amilaza (AMS) u drenu
Naziv pretrage na nalazu: (D) Alfa-Amilaza

Vrsta uzorka Dren **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Alfa-amilaza (AMS) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Alfa-amilaza (AMS)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 3 mj.: 10 - 24 IU/L
< 1 g.: 10 - 43 IU/L
< 19 g.: 36 - 100 IU/L
do neograničeno: 23 - 91 IU/L

Naziv pretrage:	Alfa-amilaza (AMS) u urinu
Naziv pretrage na nalazu:	(U) Alfa-amilaza (AMS)

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 10 - 400 IU/L

Naziv pretrage:	Alfa-amilaza u pleuralnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu:	(PI) Alfa-amilaza

Vrsta uzorka Pleuralni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 91 IU/L

Naziv pretrage: Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Alkalna fosfataza (ALP)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) do 14d: 34-166 IU/L; do 3g: 25-500 IU/L; do 8g: 100-400 IU/L; do 13g: 179-472 IU/L; do 15g: (m)228-650 IU/L; (ž)89-435 IU/L
do 17g: (m) 97-503 IU/L; (ž) 79-193 IU/L;
do 20g: (m) 67-264 IU/L; (ž) 50-125 IU/L;
do 50g: (ž) 54-119 IU/L;
do neograničeno: (m) 60-142 IU/L; (ž) 64-153 IU/L

Naziv pretrage: Amonijak u plazmi
Naziv pretrage na nalazu: (P) Amonijak

Vrsta uzorka Plazma (EDTA) [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 11 - 32 $\mu\text{mol/L}$

Naziv pretrage:

Anorganski fosfati (P) u 24h urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(dU) Anorganski fosfati (P)

Vrsta uzorka 24h urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. 24-satni urin skuplja se u spremnik koji nije bio u kontaktu s deterгентom, opran kiselinom i dodanom HCl do pH < 3. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 12,9-42,0 mmol/24h

Naziv pretrage:

Anorganski fosfati (P) u seumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Anorganski fosfati (P)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- do 1m: 1,25-2,50 mmol/L
- do 1g: 1,15-2,15 mmol/L
- do 8g: 0,95-1,80 mmol/L
- do 14g: 1,11-1,73 mmol/L
- do 16g: 1,07-1,64 mmol/L
- do neograničeno: 0,79-1,42 mmol/L

Naziv pretrage: Antistreptolizinska antitijela (ASO) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Antistreptolizinski titar (ASO)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 g.: < 100 kIU/L
< 18 g.: < 250 kIU/L
do neograničeno: <200 kIU/L

Naziv pretrage: Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Aspartat aminotransferaza (AST)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 14d: 34-166 IU/L
do 3g: 26-75 IU/L
do 8g: 24-49 IU/L
do 12g: 23-44 IU/L
do 19 g: (m) 20-54 IU/L; (ž) 16-40 IU/L
do neograničeno: 11-34 IU/L

Naziv pretrage:	Cistatin C u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Cistatin C

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,64 - 1,23 mg/L

Naziv pretrage:	C-reaktivni protein (CRP) u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) C-reaktivni protein (CRP)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 14d: 0,3-5,8 mg/L
do 15g: 0,2-2,8 mg/L
do neograničeno: 0,2-5,0 mg/L

Naziv pretrage:

Digoksin u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Digoksin

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,80 - 2,00 µg/L

Naziv pretrage:

Etanol u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Etanol

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Uzorci krvi moraju biti uzeti uz brisanje sa 3%-tnim H₂O₂.
Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) do neograničeno: < 0,50 g/L

Naziv pretrage:

Feritin u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Feritin

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) M: 22 - 322 µg/L
Ž: 10 - 291 µg/L

Naziv pretrage:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - bilirubin

Naziv pretrage na nalazu:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - bilirubin

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - boja**Naziv pretrage na nalazu: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - boja**

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Žuta

Naziv pretrage: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - eritrociti**Naziv pretrage na nalazu: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - eritrociti**

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica $10^6/L$; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno ($<25 \times 10^6/L$)

Naziv pretrage: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - glukoza
Naziv pretrage na nalazu: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - glukoza

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) normalno (<5,5 mmol/L)

Naziv pretrage: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - izgled
Naziv pretrage na nalazu: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - izgled

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) bistar

Naziv pretrage:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - ketoni

Naziv pretrage na nalazu:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - ketoni

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno (<1,5 mmol/L)

Naziv pretrage:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - leukociti

Naziv pretrage na nalazu:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - leukociti

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica 10⁶/L; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno (<15x10⁶/L)

Naziv pretrage:	Fizikalno-kemijski pregled mokraće - nitriti
Naziv pretrage na nalazu:	Fizikalno-kemijski pregled mokraće - nitriti

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno ($<16,2 \mu\text{mol/L}$)

Naziv pretrage:	Fizikalno-kemijski pregled mokraće - pH
Naziv pretrage na nalazu:	Fizikalno-kemijski pregled mokraće - pH

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica pH jedinice

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 mjeseca: 5,0-7,0
< 16 godina: 4,5-8,0
> 16 godina: 5,0-9,0

Naziv pretrage: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - proteini
Naziv pretrage na nalazu: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - proteini

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno (<3 g/L)

Naziv pretrage: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - specifična težina
Naziv pretrage na nalazu: Fizikalno-kemijski pregled mokraće - specifična težina

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 1,001 - 1,030 kg/L

Naziv pretrage:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - urobilinogen

Naziv pretrage na nalazu:

Fizikalno-kemijski pregled mokraće - glukoza

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$; opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) normalno ($<16 \mu\text{mol/L}$)

Naziv pretrage:

Gama-glutamiltransferaza (GGT) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Gama-glutamiltransferaza (GGT)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) do 14d: 20-195 IU/L; do 3m: 15-132 IU/L
do 1g: 1-39 IU/L; do 8g: 4-22 IU/L
do 12g: 5-14 IU/L
do 19g: (m) 11-29 IU/L; (ž) 6-15 IU/L
do neograničeno: (m) 11-55 IU/L; (ž) 9-35 IU/L

Naziv pretrage:

Globulini u perikardijalnom punktatu

Naziv pretrage na nalazu:

(Pk) Globulini

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Globulini u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Globulini

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 22 - 42 g/L

Naziv pretrage:

Glukoza u ascitesu

Naziv pretrage na nalazu:

(A) Glukoza

Vrsta uzorka Ascites

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Vrijednosti < 2,8 mmol/L ukazuju na sekundarni bakterijski peritonitis.

Naziv pretrage:

Glukoza u likvoru

Naziv pretrage na nalazu:

(L) Glukoza

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 1m: 1,42-4,26 mmol/L
do 2m: 1,43-3,67 mmol/L
do 18g: 2,17-5,00 mmol/L
do neograničeno: 2,49-4,44 mmol/L

Naziv pretrage:

Glukoza u perikardijalnom punktatu

Naziv pretrage na nalazu:

(Pk) Glukoza

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Glukoza u pleuralnom punktatu

Naziv pretrage na nalazu:

(Pl) Glukoza

Vrsta uzorka Pleuralni punktat

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Transudat: > 2,8 mmol/L
Eksudat: < 2,8 mmol/L

Naziv pretrage: Glukoza u serumu; Glukoza u plazmi
Naziv pretrage na nalazu: (S) Glukoza; (P) Glukoza

Vrsta uzorka Plazma (NaF/ K3EDTA); Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 dan: 2,0 - 6,1 mmol/L; < 7 dana: 2,6 - 6,1 mmol/L
< 1 mj.: 3,0 - 6,5 mmol/L; < 7 g.: 3,9 - 7,0 mmol/L
< 20 g.: 3,9 - 5,9 mmol/L; do neograničeno: 3,9 - 5,6 mmol/L
1. stupanj hipoglikemije: 3,0 - 3,8 mmol/L
2. stupanj hipoglikemije: < 3,0 mmol/L
Predijabetes: 5,6 - 6,9 mmol/L; Dijabetes: ≥ 7,0 mmol/L

Naziv pretrage: HDL-kolesterol u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) HDL-kolesterol

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika 2 tjedna prije uzimanja uzorka krvi uobičajeno se hraniti, izbjegavati promjene u tjelesnoj težini. 48 sati prije uzimanja uzorka krvi izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, ne uzimati alkohol. 24 sata prije uzimanja uzorka krvi uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne. 12 sati prije uzimanja uzorka krvi ne uzimati hranu, piti alkohol i kavu, te pušiti. U dogovoru s liječnikom, 48 sati prije uzorkovanja ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogeni, progestini, terapija hormonima štitnjače). Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
Preporučene vrijednosti:
do neograničeno: (m) >1,0 mmol/L; (ž) >1,2 mmol/L

Naziv pretrage:

Hemoglobin A1c (HbA1c) u punoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(K) Hemoglobin A1c (HbA1c) - Hemoglobin A1c (SI); Hemoglobin A1c (%)

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %; mmol/mol

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
<48 mmol/mol
<6,5%
Predijabetes: 39-47 mmol/mol; 5,7-6,4%
Dijabetes: ≥ 48 mmol/mol; ≥ 6,5%

Naziv pretrage:

Imunoglobulin A (IgA) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Imunoglobulin A (IgA)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 g.: 0,01 - 0,29 g/L
< 3 g.: 0,04 - 0,90 g/L
< 6 g.: 0,26 - 1,47 g/L
< 14 g.: 0,47 - 2,21 g/L
< 19 g.: 0,53 - 2,87 g/L
do neograničeno: 0,40 - 3,50 g/L

Naziv pretrage: Imunoglobulin G (IgG) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Imunoglobulin G (IgG)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- < 14 dana: 3,20 - 14,07 g/L
- < 1 g.: 1,08 - 7,02 g/L
- < 4 g.: 3,16 - 11,48 g/L
- < 10 g.: 5,42 - 13,58 g/L
- < 19 g.: 6,58 - 15,34 g/L
- do neograničeno: 6,50 - 16,0 g/L

Naziv pretrage: Imunoglobulin M (IgM) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Imunoglobulin M (IgM)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- < 14 dana: 0,05 - 0,35 g/L
- < 3 mj.: 0,12 - 0,71 g/L
- < 1g.: 0,16 - 0,86 g/L
- < 19 g.: 0,48 - 1,86 g/L
- do neograničeno: 0,50 - 3,00 g/L

Naziv pretrage: Ionizirani kalcij (iCa) u kapilarnoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (kK) Ionizirani kalcij (iCa)

Vrsta uzorka Kapilarna krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 3d: 1,05-1,30 mmol/L
do 1m: 1,00-1,50 mmol/L
do 6m: 0,95-1,50 mmol/L
do 19g: 1,22-1,37 mmol/L
do neograničeno: 1,18-1,32 mmol/L

Naziv pretrage: Ionizirani kalcij (iCa) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Ionizirani kalcij (iCa)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 3d: 1,05 - 1,30 mmol/L
do 1m: 1,00 - 1,50 mmol/L
do 6m: 0,95 - 1,50 mmol/L
do 19g: 1,22 - 1,37 mmol/L
do neograničeno: 1,18 - 1,32 mmol/L

Naziv pretrage:

Ionizirani kalcij u postfiltratu

Naziv pretrage na nalazu:

Kalcij, ionizirani (postfiltrat)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 1,18-1,32 mmol/L

Naziv pretrage:

Kalcij (Ca) u 24h urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(dU) Kalcij (Ca)

Vrsta uzorka 24h urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. 24-satni urin bi se trebao čuvati uz dodatak 10 mL 6 M HCl. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) <7,9 mmol/24h

Naziv pretrage: Kalij (K) u 24h urinu
Naziv pretrage na nalazu: (dU) Kalij (K)

Vrsta uzorka 24h urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Prema uputama proizvođača konzervans u urinu za ovu pretragu nije potreban. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 25-125 mmol/24h

Naziv pretrage: Kalij (K) u drenu
Naziv pretrage na nalazu: (D) Kalij (K)

Vrsta uzorka Dren **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Kalij (K) u likvoru

Naziv pretrage na nalazu:

(L) Kalij (K)

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 2,5-12,8 mmol/L

Naziv pretrage:

Kalij (K) u ostalim punktatima

Naziv pretrage na nalazu:

(OP) Kalij (K)

Vrsta uzorka Ostali punktati

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Kalij (K) u plazmi

Naziv pretrage na nalazu:

(P) Kalij (K)

Vrsta uzorka Plazma (Li heparin)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- < 3 dana: 3,1 - 5,2 mmol/L
- < 1 mj.: 3,2 - 6,0 mmol/L
- < 1 g.: 3,5 - 5,6 mmol/L
- < 8 g.: 3,6 - 4,4 mmol/L
- < 17 g.: 3,6 - 4,2 mmol/L
- do neograničeno: 3,5 - 4,7 mmol/L

Naziv pretrage:

Kalij (K) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Kalij (K)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- do 2g: 3,0-7,0 mmol/L
- do 8g: 3,5-6,0 mmol/L
- do 20g: 3,6-5,0 mmol/L
- do neograničeno: 3,9-5,1 mmol/L

Naziv pretrage:

Kalij (K) u urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(U) Kalij (K)

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Kalprotektin u stolici

Naziv pretrage na nalazu:

(St) Kalprotektin

Vrsta uzorka Stolica

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 7 dana

Mjerna jedinica µg/g

Posebne upute za pripremu bolesnika 4 tjedna prije analize treba izbjegavati uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) <80 µg/g
80-160 µg/g - granična vrijednost; preporuka je ponoviti testiranje unutar 4-6 tjedana
>160 µg/g - povišena vrijednost

Naziv pretrage:

Karboksihemoglobin u arterijskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(aK) Karboksihemoglobin

Vrsta uzorka Arterijska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Nepušači: 0,5 - 1,5%
Pušači (1 - 2 kutije cigareta dnevno): 4 - 5%
Pušači (> 2 kutije cigareta dnevno): 8 - 9%
Toksična koncentracija: > 20%
Letalna koncentracija: > 50%

Naziv pretrage:

Klirens kreatinina

Naziv pretrage na nalazu:

(S, dU) Klirens kreatinina

Vrsta uzorka 24h urin; Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mL/min/1.73m²

Posebne upute za pripremu bolesnika Obavezno naznačiti količinu urina i težinu. Dob upisati ukoliko nije vidljiva iz SPP-a. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

66-143 mL/min/1.73m²

Naziv pretrage:

Kloridi (Cl) u 24h urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(dU) Kloridi (Cl)

Vrsta uzorka 24h urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Prema uputama proizvođača konzervans u urinu za ovu pretragu nije potreban. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 110-250 mmol/24h

Naziv pretrage:

Kloridi (Cl) u likvoru

Naziv pretrage na nalazu:

(L) Kloridi

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) do 1m: 108-123 mmol/L
do neograničeno: (M) 111-126 mmol/L; (Ž) 115-129 mmol/L

Naziv pretrage:

Kloridi (Cl) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Kloridi (Cl)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 4 g.: 102 - 111 mmol/L
< 19 g.: 102 - 108 mmol/L
do neograničeno: 97 - 108 mmol/L

Naziv pretrage:

Komponenta komplementa C3 u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Komplement - komponenta C3

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 mj.: 0,6 - 1,1 g/L; < 3 mj.: 0,7 - 1,2 g/L
< 6 mj.: 0,7 - 1,4 g/L; < 9 mj.: 0,8 - 1,4 g/L
< 1 g: 0,8 - 1,5 g/L; < 10 g.: 0,8 - 1,5 g/L
< 18 g.: 0,9 - 1,6 g/L; < 30 g.: 0,8 - 1,6 g/L
< 70 g.: 0,9 - 1,7 g/L
do neograničeno: 0,9 - 1,7 g/L

Naziv pretrage:

Komponenta komplementa C4 u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Komplement - komponenta C4

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,12-0,36 g/L

Naziv pretrage:

Konjugirani bilirubin u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Konjugirani bilirubin

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica μmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- < 14 dana: 3,3 - 7,5 umol/L
- < 1 g.: 0,1 - 2,9 umol/L
- < 9 g.: < 2,0 umol/L
- < 13 g.: 0,9 - 3,4 umol/L
- < 19 g.: 0,9 - 5,1 umol/L
- do neograničeno: < 9,0 umol/L

Naziv pretrage: Kreatin kinaza (CK) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Kreatin kinaza (CK)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 4 g.: 60 - 305 IU/L
< 13 g.: 68 - 293 IU/L
< 19 g.: (M) 80 - 354 IU/L, (Ž) 48 - 200 IU/L
do neograničeno: (M) 10 - 177 IU/L, (Ž) 10 - 153 IU/L

Naziv pretrage: Kreatinin u 24h urinu
Naziv pretrage na nalazu: (dU) Kreatinin

Vrsta uzorka 24h urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica μmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Prema uputama proizvođača konzervans u urinu za ovu pretragu nije potreban.
Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 8 g: 1,0-6,0 mmol/24h
do 12g: 1,5-12,5 mmol/24h
do 17g: 2,6-16,5 mmol/24h
do neograničeno: (m) 7,7-21,3 mmol/24h; (ž) 5,9-14,1 mmol/24h

Naziv pretrage:

Kreatinin u drenu

Naziv pretrage na nalazu:

(D) Kreatinin

Vrsta uzorka Dren

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Kreatinin u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Kreatinin

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- < 14 dana: 27 - 81 $\mu\text{mol/L}$; < 1 g.: 14 - 34 $\mu\text{mol/L}$
- < 3 g.: 15 - 31 $\mu\text{mol/L}$; < 5 g.: 23 - 37 $\mu\text{mol/L}$
- < 7 g.: 25 - 42 $\mu\text{mol/L}$; < 9 g.: 30 - 48 $\mu\text{mol/L}$
- < 11 g.: 28 - 57 $\mu\text{mol/L}$; < 13 g.: 37 - 63 $\mu\text{mol/L}$
- < 18 g.: 40 - 72 $\mu\text{mol/L}$
- do neograničeno: (m) 64 - 104 $\mu\text{mol/L}$; (ž) 49 - 90 $\mu\text{mol/L}$

Naziv pretrage:	Kreatinin u urinu	
Naziv pretrage na nalazu:	(U) Kreatinin	
Vrsta uzorka	Jednokratni urin	Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan
Mjerna jedinica	μmol/L	
Posebne upute za pripremu bolesnika	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.	
Upute za slanje uzorka poštom	Uzorci se ne mogu slati poštom.	
Referentni interval (RI)	M: 3,5-22,9 mmol/L Ž: 2,5-19,2 mmol/L	

Naziv pretrage:	Laktat dehidrogenaza (LD) u ascitesu	
Naziv pretrage na nalazu:	(A) Laktat dehidrogenaza (LD)	
Vrsta uzorka	Ascites	Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo
Mjerna jedinica	IU/L	
Posebne upute za pripremu bolesnika	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.	
Upute za slanje uzorka poštom	Uzorci se ne mogu slati poštom.	
Referentni interval (RI)	< 160 IU/L Aktivnost LD u peritonealnoj tekućini < 2/3 GGRI za LD u serumu.	

Naziv pretrage:

Laktat dehidrogenaza (LD) u drenu

Naziv pretrage na nalazu:

(D) Laktat dehidrogenaza (LD)

Vrsta uzorka Dren

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Laktat dehidrogenaza (LD) u perikardijalnom punktatu

Naziv pretrage na nalazu:

(Pk) Laktat dehidrogenaza (LD)

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) <160 IU/L
Aktivnost LD u perikardijalnoj tekućini <2/3 GGRI za LD u serumu.

Naziv pretrage: Laktat dehidrogenaza (LD) u pleuralnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (PI) Laktat dehidrogenaza

Vrsta uzorka Pleuralni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) <160 IU/L
Aktivnost LD u pleuralnoj tekućini <2/3 GGRI za LD u serumu.

Naziv pretrage: Laktat dehidrogenaza (LD) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Laktat dehidrogenaza (LD)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 14 dana: 321 - 1264 IU/L
< 6 g.: 150 - 360 IU/L
< 8 g.: 150 - 300 IU/L
do neograničeno: 25 - 241 IU/L

Naziv pretrage:

Laktat u ascitesu

Naziv pretrage na nalazu:

(A) Laktat

Vrsta uzorka Ascites

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
Neupalna etiologija: 1,25 - 1,85 mmol/L
Jetrene metastaze: 1,5 - 3,3 mmol/L
Bakterijska infekcija: 5,9 - 11,1 mmol/L

Naziv pretrage:

Laktat u likvoru

Naziv pretrage na nalazu:

(L) Likvor

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 2d: 1,1-6,7 mmol/L
do 10d: 1,1-4,4 mmol/L
do 18g: 1,1-2,8 mmol/L
do neograničeno: 1,1-2,2 mmol/L

Naziv pretrage:

Laktat u plazmi

Naziv pretrage na nalazu:

(P) Laktat

Vrsta uzorka Plazma (NaF/ K3EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,5 - 2,2 mmol/L

Naziv pretrage:

LDL-kolesterol u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) LDL-kolesterol

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika 2 tjedna prije uzimanja uzorka krvi uobičajeno se hraniti, izbjegavati promjene u tjelesnoj težini. 48 sati prije uzimanja uzorka krvi izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, ne uzimati alkohol. 24 sata prije uzimanja uzorka krvi uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne. 12 sati prije uzimanja uzorka krvi ne uzimati hranu, piti alkohol i kavu, te pušiti. U dogovoru s liječnikom, 48 sati prije uzorkovanja ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogini, progestini, terapija hormonima štitnjače). Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Preporučene vrijednosti:
do neograničeno: <3,0 mmol/L

Naziv pretrage: Lipaza (LPS) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Lipaza

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 13 - 60 IU/L

Naziv pretrage: Magnezij (Mg) u 24h urinu
Naziv pretrage na nalazu: (dU) Magnezij (Mg)

Vrsta uzorka 24h urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Urin se skuplja u nemetalni spremnik. U urin se dodaje koncentrirana HCl do pH 1 kako ne bi nastao talog magnezij amonij fosfata. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,99-10,45 mmol/24h

Naziv pretrage:	Magnezij (Mg) u likvoru
Naziv pretrage na nalazu:	(L) Magnezij (Mg)

Vrsta uzorka Likvor [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,86-1,61 mmol/L

Naziv pretrage:	Methemoglobin u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu:	(aK) Methemoglobin

Vrsta uzorka Arterijska krv [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,04 - 1,52%

Naziv pretrage:

Natrij (Na) u 24h urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(dU) Natrij (Na)

Vrsta uzorka 24h urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Prema uputama proizvođača konzervans u urinu za ovu pretragu nije potreban. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 40-220 mmol/24h

Naziv pretrage:

Natrij (Na) u drenu

Naziv pretrage na nalazu:

(D) Natrij

Vrsta uzorka Dren

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Natrij (Na) u likvoru

Naziv pretrage na nalazu:

(L) Natrij (Na)

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 143-153 mmol/L

Naziv pretrage:

Natrij (Na) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Natrij (Na)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

- < 3 dana: 134 - 145 mmol/L
- < 1 g.: 134 - 142 mmol/L
- < 8 g.: 134 - 143 mmol/L
- < 19 g.: 135 - 144 mmol/L
- do neograničeno: 137 - 146 mmol/L

Naziv pretrage:

Natrij (Na) u urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(U) Natrij (Na)

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 20 g: (M) 28-68 $\mu\text{mol/L}$; (Ž) 31 -72 $\mu\text{mol/L}$
> 20 g: (M) 25-54 $\mu\text{mol/L}$; (Ž) 26-59 $\mu\text{mol/L}$

Naziv pretrage:	NT-pro-BNP u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) NT-pro-BNP

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica ng/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) M: do 55g: <143,0 ng/L; do 64g: <650,8 ng/L; do 74g: <512,0 ng/L; do neograničeno: <603,6 ng/L
Ž: do 55g: <208,4 ng/L; do 64g: <912,2 ng/L; do 74g: <533,4 ng/L; do neograničeno: <665,0 ng/L

Naziv pretrage:	Okultno krvarenje u stolici - imunokemijska metoda
Naziv pretrage na nalazu:	Okultno krvarenje - imunokemijska metoda

Vrsta uzorka Stolica **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Uzorak za ispitivanje ne uzima se za vrijeme menstruacije (može se uzeti tek 3 dana nakon menstrualnog perioda) niti kod pacijenata s hemoroidima koji trenutno krvare kao i kod prisutnosti krvi u mokraći. Prekomjerno uzimanje alkohola, aspirina i nekih drugih lijekova koji mogu uzrokovati gastro-intestinalnu iritaciju što može imati za posljedicu okultno krvarenje u stolici. Zato 48 sati prije testiranja treba prestati s uzimanjem takvih lijekova i alkohola. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Omjer laktat dehidrogenaze (LD) u perikardijalnom punktatu i serumu
Naziv pretrage na nalazu: (Pk, S) Omjer laktat dehidrogenaze

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat; Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Eksudacijski izljevi zadovoljavaju barem jedan od sljedećih kriterija:
1. omjer proteina u perikardijalnoj tekućini i serumu $\geq 0,5$
2. omjer LD u perikardijalnoj tekućini i serumu $\geq 0,6$
3. aktivnost LD u perikardijalnoj tekućini $\geq 2/3$ GGRI za LD u serumu.

Naziv pretrage: Omjer laktat dehidrogenaze (LD) u pleuralnom punktatu i serumu
Naziv pretrage na nalazu: (PI, S) Omjer laktat dehidrogenaze (LD)

Vrsta uzorka Pleuralni punktat; Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Eksudacijski izljevi zadovoljavaju barem jedan od sljedećih kriterija:
1. omjer proteina u pleuralnoj tekućini i serumu $\geq 0,5$
2. omjer LD u pleuralnoj tekućini i serumu $\geq 0,6$
3. aktivnost LD u pleuralnoj tekućini $\geq 2/3$ GGRI za LD u serumu.

Naziv pretrage:

Osmolalnost seruma (pretraga u uvođenju)

Naziv pretrage na nalazu:

Osmolalnost seruma

Vrsta uzorka

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika

Upute za slanje uzorka poštom

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

Osmolalnost urina (pretraga u uvođenju)

Naziv pretrage na nalazu:

Osmolalnost urina

Vrsta uzorka

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika

Upute za slanje uzorka poštom

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage: Parcijalni tlak kisika (bez kisika) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) pO2 (bez O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 4,4 - 8,1 kPa
< 1 mjesec: 7,3 - 10,6 kPa
> 1 mjeseca: 10,0 - 13,4 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak kisika (s kisikom) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) pO2 (sa O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 4,4 - 8,1 kPa
< 1 mjesec: 7,3 - 10,6 kPa
> 1 mjeseca: 10,0 - 13,4 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak kisika u kapilarnoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (kK) pO2

Vrsta uzorka Kapilarna krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 4,4 - 8,1 kPa
< 1 mjesec: 7,3 - 10,6 kPa
> 1 mjeseca: 10,0 - 13,4 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak kisika u venskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (vK) pO2

Vrsta uzorka Venska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 4,4 - 8,1 kPa
< 1 mjesec: 7,3 - 10,6 kPa
> 1 mjeseca: 10,0 - 13,4 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak ugljičnog dioksida (bez kisika) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) pCO₂ (bez O₂)

Vrsta uzorka Arterijska krv [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 3,79 - 6,48 kPa
< 1 mjeseca: 3,60 - 5,30 kPa
> 1 mjeseca: 4,7 - 6,4 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak ugljičnog dioksida (s kisikom) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) pCO₂ (sa O₂)

Vrsta uzorka Arterijska krv [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 3,79 - 6,48 kPa
< 1 mjeseca: 3,60 - 5,30 kPa
> 1 mjeseca: 4,70 - 6,40 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak ugljičnog dioksida u kapilarnoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (kK) pCO₂

Vrsta uzorka Kapilarna krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 3,79 - 6,48 kPa
< 1 mjeseca: 3,60 - 5,30 kPa
> 1 mjeseca: 4,7 - 6,4 kPa

Naziv pretrage: Parcijalni tlak ugljičnog dioksida u venskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (vK) pCO₂

Vrsta uzorka Venska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kPa

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 3 dana: 3,79 - 6,48 kPa
< 1 mjeseca: 3,60 - 5,30 kPa
> 1 mjeseca: 4,7 - 6,4 kPa

Naziv pretrage: pH (bez kisika) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) pH (bez O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica pH jedinice

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 3 dana - 7,312-7,473
> 3 dana - 7,35 - 7,45

Naziv pretrage: pH (s kisikom) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) pH (sa O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica pH jedinice

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 3 dana - 7,312-7,473
> 3 dana - 7,35 - 7,45

Naziv pretrage:

pH u kapilarnoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(kK) pH

Vrsta uzorka Kapilarna krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica pH jedinice

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 3 dana: 7,312 - 7,473
> 3 dana: 7,35 - 7,45

Naziv pretrage:

pH u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) pH

Vrsta uzorka Venska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica pH jedinice

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 3 dana - 7,312-7,473
> 3 dana - 7,35 - 7,45

Naziv pretrage: Procjena glomerularne filtracije (eGFR) - CKD-EPI**Naziv pretrage na nalazu: Procjena glomerularne filtracije (eGFR) - CKD-EPI****Vrsta uzorka** Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan**Mjerna jedinica** mL/min/1.73m²**Posebne upute za pripremu bolesnika** Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.**Upute za slanje uzorka poštom** Uzorci se ne mogu slati poštom.**Referentni interval (RI)**
Kategorija eGFR: G1: ≥ 90 mL/min/1.73m²
G2: 60-89 mL/min/1.73m²
G3a: 45-59 mL/min/1.73m²
G3b: 30-44 mL/min/1.73m²
G4: 15-29 mL/min/1.73m²
G5: < 15 mL/min/1.73m²**Naziv pretrage: Prokalcitonin (PCT) u serumu****Naziv pretrage na nalazu: (S) Prokalcitonin (PCT)****Vrsta uzorka** Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan**Mjerna jedinica** $\mu\text{g/L}$ **Posebne upute za pripremu bolesnika** Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.**Upute za slanje uzorka poštom** Uzorci se ne mogu slati poštom.**Referentni interval (RI)** $< 0,10 \mu\text{g/L}$

Naziv pretrage: Reumatoidni faktor (RF) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Reumatoidni faktor (RF)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 14 dana: 9 - 17 kIU/L
< 19 g.: < 9 kIU/L
do neograničeno: < 14 kIU/L

Naziv pretrage: Saturacija kisikom (bez kisika) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) SaO2 (bez O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,94 - 0,98

Naziv pretrage: Saturacija kisikom (s kisikom) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) SaO2 (sa O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,94 - 0,98

Naziv pretrage: Saturacija kisikom u kapilarnoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (kK) SaO2

Vrsta uzorka Kapilarna krv [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,94 - 0,98

Naziv pretrage: Saturacija kisikom u venskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (vK) SaO2

Vrsta uzorka Venska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,94 - 0,98

Naziv pretrage: Standardni bikarbonati (bez kisika) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) Std. bikarbonati (bez O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 23 - 27 mmol/L

Naziv pretrage:

Standardni bikarbonati (s kisikom) u arterijskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(aK) Std. bikarbonati (sa O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 23 - 27 mmol/L

Naziv pretrage:

Standardni bikarbonati u kapilarnoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(kK) Std. bikarbonati

Vrsta uzorka Kapilarna krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 23 - 27 mmol/L

Naziv pretrage: Standardni bikarbonati u venskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (vK) Std. bikarbonati

Vrsta uzorka Venska krv **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 23 - 27 mmol/L

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Benzodiazepini (BZO)
Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Benzodiazepini

Vrsta uzorka Jednokratni urin **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Buprenorfin (BUP)
Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Buprenorfin

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Ecstasy (MDMA)
Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Ecstasy

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: **Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Kokain (COC)**

Naziv pretrage na nalazu: **(U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Kokain**

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: **Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Metadon (MTD)**

Naziv pretrage na nalazu: **(U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Metadon**

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Metamfetamin (MET)
Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Metamfetamin

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Opijati (iznad 2000 ng/mL) (OPI)
Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Opijati (iznad 2000 ng/mL)

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Opijati (iznad 300 ng/mL) (MOP)

Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Opijati (iznad 300 ng/mL)

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Tetrahidrokanabinol (THC)

Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Tetrahidrokanabinol

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Tramadol (TRA)

Naziv pretrage na nalazu: (U) Test za detekciju sredstava ovisnosti iz mokraće (test traka) - Tramadol

Vrsta uzorka Jednokratni urin [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) negativno

Naziv pretrage: Trigliceridi u perikardijalnom punktatu

Naziv pretrage na nalazu: (Pk) Trigliceridi

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Hilozni izljev: > 1,2 mmol/L uz prisutnost hilomikrona
Pseudohilozni izljev: < 0,6 mmol/L bez hilomikrona

Naziv pretrage:		Trigliceridi u serumu	
Naziv pretrage na nalazu:		(S) Trigliceridi	
Vrsta uzorka	Serum	Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan	
Mjerna jedinica	mmol/L		
Posebne upute za pripremu bolesnika	2 tjedna prije uzimanja uzorka krvi uobičajeno se hraniti, izbjegavati promjene u tjelesnoj težini. 48 sati prije uzimanja uzorka krvi izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, ne uzimati alkohol. 24 sata prije uzimanja uzorka krvi uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne. 12 sati prije uzimanja uzorka krvi ne uzimati hranu, piti alkohol i kavu, te pušiti. U dogovoru s liječnikom, 48 sati prije uzorkovanja ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogini, progestini, terapija hormonima štitnjače). Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.		
Upute za slanje uzorka poštom	Uzorci se ne mogu slati poštom.		
Referentni interval (RI)	Preporučene vrijednosti: <1,7 mmol/L		

Naziv pretrage:		Ukupni bikarbonati (bez kisika) u arterijskoj krvi	
Naziv pretrage na nalazu:		(aK) Uk. bikarbonati (bez O2)	
Vrsta uzorka	Arterijska krv	Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo	
Mjerna jedinica	mmol/L		
Posebne upute za pripremu bolesnika	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.		
Upute za slanje uzorka poštom	Uzorci se ne mogu slati poštom.		
Referentni interval (RI)	< 7 dana: 17-26 mmol/L < 1 godine: 18-29 mmol/L > 1 godine: 23-27 mmol/L		

Naziv pretrage:

Ukupni bikarbonati (s kisikom) u aretrijskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(aK) Uk. bikarbonati (sa O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-26 mmol/L
< 1 godine: 18-29 mmol/L
> 1 godine: 23-27 mmol/L

Naziv pretrage:

Ukupni bikarbonati u kapilarnoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(kK) Uk. bikarbonati

Vrsta uzorka Kapilarna krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-26 mmol/L
< 1 godine: 18-29 mmol/L
> 1 godine: 23-27 mmol/L

Naziv pretrage:

Ukupni bikarbonati u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Uk. bikarbonati

Vrsta uzorka Venska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: 17-26 mmol/L
< 1 godine: 18-29 mmol/L
> 1 godine: 23-27 mmol/L

Naziv pretrage:

Ukupni bilirubin u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Ukupni bilirubin

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 dan: < 100 $\mu\text{mol/L}$
< 2 dana: < 140 $\mu\text{mol/L}$
< 5 dana: < 200 $\mu\text{mol/L}$
< 12 g.: 2 - 10 $\mu\text{mol/L}$
< 19 g.: 2 - 18 $\mu\text{mol/L}$
do neograničeno: 3 - 20 $\mu\text{mol/L}$

Naziv pretrage:

Ukupni kalcij (Ca) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Ukupni kalcij (Ca)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: 2,15-2,80 mmol/L

do 14g: 2,16-2,63 mmol/L

do neograničeno: 2,14-2,53 mmol/L

Naziv pretrage:

Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

< 1g: 17-65 $\mu\text{mol/L}$

< 6g: 48-79 $\mu\text{mol/L}$

< 8g: 43-91 $\mu\text{mol/L}$

< 20g: (M) 50-81 $\mu\text{mol/L}$; (Ž) 53-84 $\mu\text{mol/L}$

> 20g: (M) 49-72 $\mu\text{mol/L}$; (Ž) 49-75 $\mu\text{mol/L}$

Naziv pretrage:

Ukupni kolesterol u ascitesu

Naziv pretrage na nalazu:

(A) Ukupni kolesterol

Vrsta uzorka Ascites

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) U većini slučajeva vrijednosti < 1,2 mmol/L su posljedica benignih, dok su vrijednosti > 1,2 mmol/L posljedica malignih procesa.

Naziv pretrage:

Ukupni kolesterol u perikardijalnom punktu

Naziv pretrage na nalazu:

(Pk) Ukupni kolesterol

Vrsta uzorka Perikardijalni punkt

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Transudat: < 1,2 mmol/L
Eksudat: > 1,2 mmol/L
Hilozni izljev: < 5,2 mmol/L
Pseudohilozni izljev: > 5,2 mmol/L

Naziv pretrage:

Ukupni kolesterol u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Ukupni kolesterol

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika 2 tjedna prije uzimanja uzorka krvi uobičajeno se hraniti, izbjegavati promjene u tjelesnoj težini. 48 sati prije uzimanja uzorka krvi izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, ne uzimati alkohol. 24 sata prije uzimanja uzorka krvi uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne. 12 sati prije uzimanja uzorka krvi ne uzimati hranu, piti alkohol i kavu, te pušiti. Određivanje ukupnog kolesterola ne bi se trebalo provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od: akutnog infarkta miokarda, kirurške operacije, traume, sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida, akutne bakterijske ili virusne infekcije. U dogovoru s liječnikom, 48 sati prije uzorkovanja ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogeni, progestini, terapija hormonima štitnjače). Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Preporučene vrijednosti:

do 18g: < 4,7 mmol/L

do neograničeno: < 5,0 mmol/L

Naziv pretrage:

Ukupni magnezij (Mg) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Ukupni magnezij (Mg)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 7g: 0,65 - 1,03 mmol/L

do 19g: 0,74 - 0,97 mmol/L

do neograničeno: 0,65 - 1,05 mmol/L

Naziv pretrage:		Ukupni proteini u 24h urinu	
Naziv pretrage na nalazu:		(dU) Ukupni proteini	
<u>Vrsta uzorka</u>	24h urin	<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u> Jedan radni dan	
<u>Mjerna jedinica</u>	mg/L		
<u>Posebne upute za pripremu bolesnika</u>	Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Prema uputama proizvođača konzervans u urinu za ovu pretragu nije potreban. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.		
<u>Upute za slanje uzorka poštom</u>	Uzorci se ne mogu slati poštom.		
<u>Referentni interval (RI)</u>	<150 mg/24h Kategorije proteinurije: P1: <150 mg/24h P2: 150-500 mg/24h P3: >500 mg/24h		

Naziv pretrage:		Ukupni proteini u ascitesu	
Naziv pretrage na nalazu:		(A) Ukupni proteini	
<u>Vrsta uzorka</u>	Ascites	<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u> Nije primjenjivo	
<u>Mjerna jedinica</u>	g/L; mg/L		
<u>Posebne upute za pripremu bolesnika</u>	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.		
<u>Upute za slanje uzorka poštom</u>	Uzorci se ne mogu slati poštom.		
<u>Referentni interval (RI)</u>	Transudat: < 25 g/L Eksudat: > 25 g/L > 10 g/L povećani rizik za razvoj sekundarnog bakterijskog peritonitisa.		

Naziv pretrage:	Ukupni proteini u likvoru
Naziv pretrage na nalazu:	(L) Ukupni proteini

Vrsta uzorka Likvor [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 8d: 0,26-1,35 g/L; do 1m: 0,26-1,15 g/L
do 2m: 0,18-0,86 g/L; do 3m: 0,10-0,74 g/L
do 6m: 0,10-0,54 g/L; do 16g: 0,10-0,44 g/L
do neograničeno: 0,08-0,32 g/L

Naziv pretrage:	Ukupni proteini u perikardijalnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu:	(Pk) Ukupni proteini

Vrsta uzorka Perikardijalni punktati [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica g/L; mg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:		Ukupni proteini u pleuralnom punktatu	
Naziv pretrage na nalazu:		(PI) Ukupni proteini	
Vrsta uzorka	Pleuralni punktat	Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente	Nije primjenjivo
Mjerna jedinica	g/L; mg/L		
Posebne upute za pripremu bolesnika	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.		
Upute za slanje uzorka poštom	Uzorci se ne mogu slati poštom.		
Referentni interval (RI)	Transudat: < 25 g/L Eksudat: > 25 g/L		

Naziv pretrage:		Ukupni proteini u serumu	
Naziv pretrage na nalazu:		(S) Ukupni proteini	
Vrsta uzorka	Serum	Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente	Jedan radni dan
Mjerna jedinica	g/L		
Posebne upute za pripremu bolesnika	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.		
Upute za slanje uzorka poštom	Uzorci se ne mogu slati poštom.		
Referentni interval (RI)	< 14 dana: 52 - 79 g/L < 1 g.: 43 - 68 g/L < 8 g.: 55 - 80 g/L do neograničeno: 66 - 81 g/L		

Naziv pretrage:		Urati u 24h urinu
Naziv pretrage na nalazu:		(dU) Urati
Vrsta uzorka	24h urin	<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u> Jedan radni dan
Mjerna jedinica	μmol/L	
<u>Posebne upute za pripremu bolesnika</u>	Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.	
<u>Upute za slanje uzorka poštom</u>	Uzorci se ne mogu slati poštom.	
<u>Referentni interval (RI)</u>	1,48-4,43 mmol/24h	

Naziv pretrage:		Urati u serumu
Naziv pretrage na nalazu:		(S) Urati
Vrsta uzorka	Serum	<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u> Jedan radni dan
Mjerna jedinica	μmol/L	
<u>Posebne upute za pripremu bolesnika</u>	Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.	
<u>Upute za slanje uzorka poštom</u>	Uzorci se ne mogu slati poštom.	
<u>Referentni interval (RI)</u>	do 1m: 59-271 μmol/L; do 1g: 65-330 μmol/L do 8g: 105-295 μmol/L; do 13g: 125-228 μmol/L do 20g: (m) 163-383 μmol/L; (ž) 142-303 μmol/L do neograničeno: (m) 182-403 μmol/L; (ž) 134-337 μmol/L	

Naziv pretrage:

Ureja u 24h urinu

Naziv pretrage na nalazu:

(dU) Ureja

Vrsta uzorka 24h urin

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Potrebno je dostaviti količinu 24h urina. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 430-710 mmol/24h

Naziv pretrage:

Ureja u drenu

Naziv pretrage na nalazu:

(D) Ureja

Vrsta uzorka Dren

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:	Ureja u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Ureja

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 g.: 1,0 - 7,5 mmol/L
< 8 g.: 1,8 - 6,0 mmol/L
< 20 g.: 2,7 - 6,8 mmol/L
do neograničeno: 2,8 - 8,3 mmol/L

Naziv pretrage:	Ureja u serumu nakon hemodijalize (HD)
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Ureja (nakon HD)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 1 g.: 1,0 - 7,5 mmol/L
< 8 g.: 1,8 - 6,0 mmol/L
< 20 g.: 2,7 - 6,8 mmol/L
do neograničeno: 2,8 - 8,3 mmol/L

Naziv pretrage: Vankomicin u serumu (pretraga u uvođenju)
Naziv pretrage na nalazu: (S) Vankomicin

Vrsta uzorka [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#)

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika

Upute za slanje uzorka poštom

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage: Višak baza (bez kisika) u arterijskoj krvi
Naziv pretrage na nalazu: (aK) BE (bez O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: (-10) - 2
< 1 godine: (- 4) - 2
> 1 godine: (-2) - 3

Naziv pretrage:

Višak baza (s kisikom) u arterijskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(aK) BE (sa O2)

Vrsta uzorka Arterijska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: (-10) - 2
< 1 godine: (- 4) - 2
> 1 godine: (-2) - 3

Naziv pretrage:

Višak baza u kapilarnoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(kK) BE

Vrsta uzorka Kapilarna krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
< 7 dana: (-10) - 2
< 1 godine: (- 4) - 2
> 1 godine: (-2) - 3

Naziv pretrage:

Višak baza u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) BE

Vrsta uzorka Venska krv

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

< 7 dana: (-10) - 2

< 1 godine: (- 4) - 2

> 1 godine: (-2) - 3

Naziv pretrage:

Visoko osjetljivi troponin I (hsTnI) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Visoko osjetljivi troponin I (hsTnI)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica ng/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

M: < 54 ng/L

Ž: < 39 ng/L

Naziv pretrage:
Naziv pretrage na nalazu:

Željezo (Fe) u serumu
(S) Željezo (Fe)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika 24-48 sati prije uzimanja krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima i energetske napitke. Ako je bolesnik pod terapijom preparatima željeza ili/i multivitaminским preparatima obogaćenim željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje tjedan do 10 dana nakon peroralnog uzimanja željeza (ovisi o defekaciji), tri dana nakon intravenoznih preparata ili mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) do 14g: 3,0-23,0 $\mu\text{mol/L}$
do neograničeno: (m) 11,0-32,0 $\mu\text{mol/L}$; (ž) 8,0-30,0 $\mu\text{mol/L}$

Izradio:

Lora Dukić

Pregledao:

Lora Dukić

Odobrio:

Ana-Maria Šimundić

Datum primjene:

28.9.2021.