

Popis pretraga za vanjske pacijente

Odjel za imunologiju

Voditelj odjela: v.d. Adrijana Dorotić, spec. med. biokem. i lab. med.

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorak je potrebno pakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija. Uzorci se prenose u što kraćem vremenskom roku u odgovarajućim spremnicima. Pri prijenosu potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje, te ponovno zamrzavanje i odmrzavanje. Uzorci se ne šalju redovnom poštom, već tzv. brzom poštom (jednom od ekspresnih službi dostave DHL, FedEx, HP i dr.) ili nekim drugim odgovarajućim načinom.

Upute za slanje poštom se odnose na sve pretrage osim za pretragu Beta-2-mikroglobulin u urinu.

Naziv pretrage:

(S) Specifični imunoglobulin E f13 kikiriki u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Specifični imunoglobulin E f13 kikiriki

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage:

(S) Specifični imunoglobulin E f15 bijeli grah u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Specifični imunoglobulin E f15 bijeli grah

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: (S) Specifični imunoglobulin E f17 lješnjak u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f17 lješnjak

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: (S) Specifični imunoglobulin E f35 krumpir u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f35 krumpir

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: (S) Specifični imunoglobulin E f7 zob u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f7 zob

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Antikardiolipinska antitijela IgG u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antikardiolipinska antitijela IgG

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica GPL- U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <10,0
granični: 10,0-40,0
pozitivan: >40,0

Naziv pretrage: Antikardiolipinska antitijela IgM u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antikardiolipinska antitijela IgM

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica MPL- U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <10,0
granični: 10,0 - 40,0
pozitivan: >40,0

Naziv pretrage: Antinuklearna antitijela (U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, Centromera B, Scl-70 i Jo-1 proteini, Smd3 peptid) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antinuklearna antitijela (U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, Centromera B, Scl-70 i Jo-1 proteini, Smd3 peptid)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica omjer

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <0.7
granični: 0.7 - 1.0
pozitivan: >1.0

Naziv pretrage:

Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgG u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgG

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)

negativan: <7,0
granični: 7,0 - 10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage:

Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgM u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Antitijela na na beta-2-glikoprotein I IgM

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)

negativan: <7,0
granični: 7,0 - 10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage:

Antitijela na centromere u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Antitijela na centromere

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)

negativan: <7
granični: 7 - 10
pozitivan: >10

Naziv pretrage: Antitijela na cikličke citrulinirane peptide u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela na cikličke citrulinirane peptide

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)
negativan: 7,0
granični: 7,0-10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage: Antitijela na deamidirane glijadinske peptide IgG u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela na deamidirane glijadinske peptide IgG

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)
negativan: <7,0
granični: 7,0 - 10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage: Antitijela na DNA-topoizomerazu 1 (Scl-70) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela na DNA-topoizomerazu 1 (Scl-70)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)
negativan: <7
granični: 7 - 10
pozitivan: >10

Naziv pretrage: Antitijela na glomerularnu bazalnu membranu u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela na glomerularnu bazalnu membranu

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)
negativan: <7,0
granični: 7,0 - 10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage: Antitijela na mijeloperoksidazu u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela na mijeloperoksidazu

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)
negativan: <3,5
granični: 3,5-5,0
pozitivan: >5,0

Naziv pretrage: Antitijela na proteinazu 3 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela na proteinazu 3

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)
negativan: <2,0
granični: 2,0-3,0
pozitivan: >3,0

Naziv pretrage:	Antitijela na RNP70 u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Antitijela na RNP70

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <7
granični: 7 - 10
pozitivan: >10

Naziv pretrage:	Antitijela na SS-A (Ro) u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Antitijela na SS-A (Ro)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <7
granični: 7 - 10
pozitivan: >10

Naziv pretrage:	Antitijela na SS-B (La) u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Antitijela na SS-B (La)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <7
granični: 7 - 10
pozitivan: >10

Naziv pretrage:

Antitijela na tkivnu transglutaminazu IgA u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Antitijela na tkivnu transglutaminazu IgA

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)

negativan: <7,0
granični: 7,0-10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage:

Antitijela na tkivnu transglutaminazu IgG u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Antitijela na tkivnu transglutaminazu IgG

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)

negativan: <7,0
granični: 7,0 - 10,0
pozitivan: >10,0

Naziv pretrage:

Antitijela na U1 sn RNP antigen u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Antitijela na U1 sn RNP antigen

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica EliA U/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI)

negativan: <5
granični: 5 - 10
pozitivan: >10

Naziv pretrage: Antitijela protiv dvostruke uzvojnice (dsDNA) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitijela protiv dvostruke uzvojnice (dsDNA)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica IU/mL

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) negativan: <10
granični: 10 - 15
pozitivan: >15

Naziv pretrage: Beta-2-mikroglobulin u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Beta-2-mikroglobulin

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica mg/L

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) 1,09-2,53 mg/L

Naziv pretrage: Beta-2-mikroglobulin u urinu

Naziv pretrage na nalazu: (U) Beta-2-mikroglobulin

Vrsta uzorka Jednokratni urin

Mjerna jedinica mg/L

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,20 mg/L

Naziv pretrage:	Ceruloplazmin u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Ceruloplazmin
<u>Vrsta uzorka</u>	Serum
<u>Mjerna jedinica</u>	g/L
<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u>	1 mjesec
<u>Referentni interval (RI)</u>	0,2-0,6 g/L

Naziv pretrage:	Haptoglobin u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Haptoglobin
<u>Vrsta uzorka</u>	Serum
<u>Mjerna jedinica</u>	g/L
<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u>	1 mjesec
<u>Referentni interval (RI)</u>	0,3 – 2,0 g/L

Naziv pretrage:	Imunoglobulin E u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Imunoglobulin E
<u>Vrsta uzorka</u>	Serum
<u>Mjerna jedinica</u>	kIU/L
<u>Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente</u>	1 mjesec
<u>Referentni interval (RI)</u>	< 1g.: < 29 kIU/L; < 2g.: < 49 kIU/L; < 3g.: < 45 kIU/L; < 9g.: < 52 kIU/L; > 9g.: < 87 kIU/L

Naziv pretrage: Komplement C1 inhibitor, koncentracija u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Komplement C1 inhibitor, koncentracija

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica g/L

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) 0,21-0,39 g/L

Naziv pretrage: Omjer slobodni laki lanci kapa / slobodni laki lanci lambda u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Omjer slobodni laki lanci kapa / slobodni laki lanci lambda u serumu

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica omjer

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) 0,31 - 1,56

Naziv pretrage: Slobodni laki lanci imunoglobulina tip kapa u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Slobodni laki lanci imunoglobulina tip kapa

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica mg/L

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) 6,70 - 22,40 mg/L

Naziv pretrage: Slobodni laki lanci imunoglobulina tip lambda u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Slobodni laki lanci imunoglobulina tip lambda

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica mg/L

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) 8,30-27,00 mg/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E c1 Penicilloyl G u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E c1 Penicilloyl G

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0.35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E c2 Penicilloyl V

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E c2 Penicilloyl V

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0.35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E c5 Ampicilloyl u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E c5 Ampicilloyl

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0.35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E c6 Amoxicilloyl u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E c6 Amoxicilloyl

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d1 Dermatophagoides Pteronyssinus u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d1 Dermatophagoides Pteronyssinus

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d2 Dermatophagoides Farinae u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d2 Dermatophagoides Farinae

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d202 Dermatophagoides Pteronyssinus r Der p1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d202 r Der p1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d203 Dermatophagoides Pteronyssinus r Der p2 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d203 Dermatophagoides Pteronyssinus r Der p2

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d70 Acarus siro u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d70 Acarus siro

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d71 Lepidoglyphus destructor u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d71 Lepidoglyphus destructor

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E d72 Tyrophagus Putrescentiae

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E d72 Tyrophagus Putrescentiae

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e1 epitel mačke u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e1 epitel mačke

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e213 perje papige u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e213 perje papige

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e3 epitel konja u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e3 epitel konja

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e4 epitel goveda u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e4 epitel goveda

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e5 epitel psa u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e5 epitel psa

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e6 epitel zamorca u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e6 epitel zamorca

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e82 epitel kunića u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e82 epitel kunića

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e85 perje pilića u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e85 perje pilića

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E e94 (r ili n) Fel d1 mačka u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E e94 (r ili n) Fel d1 mačka

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E ex73 (perje papige, patke, kokoši, guske) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E ex73 (perje papige, patke, kokoši, guske)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f1 bjelanjak u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f1 bjelanjak

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f14 soja u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f14 soja

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f2 mlijeko u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f2 mlijeko

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f20 badem u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f20 badem

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f204 pastrva u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f2014 pastrva

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f208 limun u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f208 limun

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f212 šampinjon u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f212 šampinjon

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f216 kupus u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f216 kupus

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f218 paprika u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f218 paprika

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f232 n Gal d2 Ovalbumin jaje u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f232 n Gal d2 Ovalbumin

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f233 n Gal d1 Ovomuroid jaje u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f233 n Gal d1 Ovomuroid jaje

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f24 morski račić u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f24 morski račić

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f242 višnja u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f242 višnja

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f244 krastavac u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f244 krastavac

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f25 rajčica u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f25 rajčica

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f256 orah u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f256 orah

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f26 svinjetina u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f26 svinjetina

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f27 govedina u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f27 govedina

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f3 riba u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f3 riba

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f31 mrkva u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f31 mrkva

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f33 naranča u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f33 naranča

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f351 (r ili n) Pen 1 Tropomiozin u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f351 (r ili n) Pen 1 Tropomiozin

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f37 dagnja u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f37 dagnja

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f4 pšenica u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f4 pšenica

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f40 tuna u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f40 tuna

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f420 (r ili n) Pru p3 LTP breskva u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f420 (r ili n) Pru p3 LTP breskva

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f423 r Ara h2 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f423 r Ara h2

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f434 (r ili n) Mal d 1 PR-10 jabuka u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f434 (r ili n) Mal d 1 PR-10 jabuka

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f44 jagoda u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f44 jagoda u serumu

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f47 češnjak u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f47 češnjak

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f48 luk u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f48 luk

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f49 jabuka u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f49 jabuka

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f5 raž u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f5 raž

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f58 lignja u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f58 lignja

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f6 ječam u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f6 ječam

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f61 sardina u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f61 sardina

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f75 žumanjak u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f75 žumanjak

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f77 beta laktoglobulin u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f77 beta laktoglobulin

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f78 kazein u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f78 kazein

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f79 gluten u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f79 gluten

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f8 kukuruz u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f8 kukuruz

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f83 piletina u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f83 piletina

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f84 kivi u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f84 kivi

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f85 celer u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f85 celer

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f86 peršin u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f86 peršin

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f88 ovčetina u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f88 ovčetina

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f9 riža u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f9 riža

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f92 banana u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f92 banana

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f93 kakao u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f93 kakao

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E f95 breskva u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E f95 breskva

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g12 raž (Secale cereale) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g12 raž (Secale cereale)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g13 vunenasta medunika (Holcus lanatus) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g13 vunenasta medunika (Holcus lanatus)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g16 livadni repak (Alopecurus pratensis) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g16 livadni repak (Alopecurus pratensis)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g205 r Phl p1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g205 r Phl p1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g210 r Phl p7 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g210 r Phl p7

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g213 r Phl p1, r Phl p 5b u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g213 r Phl p1, r Phl p 5b

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g214 r PhI p7, r PhI p12 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g214 r PhI p7, r PhI p12

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g215 r PhI p5b u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g215 r PhI p5b

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g3 oštrica (Dactylis glomerata) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g3 oštrica (Dactylis glomerata)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g4 livadna vlasulja (Festuca elatior) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g4 livadna vlasulja (Festuca elatior)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g5 ljulj (Lolium perenne) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g ljulj (Lolium perenne)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g6 livadna mačica (Phleum pratense) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g6 livadna mačica (Phleum pratense)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E g8 livadna vlasnjača (Poa pratensis) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E g8 livadna vlasnjača (Poa pratensis)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i1 pčela (Apis mellifera) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i1 pčela (Apis mellifera)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i208 r Api m1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i208 r Api m1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i209 r Ves v5 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i209 r Ves v5

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i210 r Pol d5 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i210 r Pol d5

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i211 r Ves v1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i211 r Ves v1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i3 osa (Vespula) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin Ei3 osa (Vespula)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i4 osa (Polistes) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i4 osa (Polistes)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i6 žohar (Blatella germanica) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i6 žohar (Blatella germanica)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i71 komarac (*Aedes communis*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E i71 komarac (*Aedes communis*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E i75 stršljen (*Vespa crabro*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin Ei75 stršljen (*Vespa crabro*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E k82 lateks u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E k82 lateks

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m1 Penicillium u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m1 Penicillium

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m2 Cladosporium herbarum u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m2 Cladosporium herbarum

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m3 Aspergillus fumigatus u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m3 Aspergillus fumigatus

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m4 Mucor racemosus u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m4 Mucor racemosus

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m5 Candida albicans u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m5 Canida albicans

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m6 Alternaria alternata u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m6 Alternaria alternata

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m7 Botrytis cinerea u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m7 Botrytis cinerea

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E m8 Helminthosporium halodes u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E m8 Helminthosporium halodes

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E o1 pamuk u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E o1 pamuk

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E p1 Ascaris u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E p1 Ascaris

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E Ro214 MUXF3 CCD, Bromelain u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E Ro214 MUXF3 CCD, Bromelain

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t1 Acer negundo u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t1 Acer negundo

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t10 orah (Juglans californica) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t10 orah (Juglans californica)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t11 platana (Platanus acerifolia) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t11 platana (Platanus acerifolia)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t12 vrba (Salix caprea) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t12 vrba (Salix caprea)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t14 topola (*Populus deltoides*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t14 topola (*Populus deltoides*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t15 jasen (*Fraxinus americana*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t15 jasen (*Fraxinus americana*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t16 američki borovac (*Pinus strobus*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t16 američki borovac (*Pinus strobus*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t19 Acacia longifolia u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t19 Acacia longifolia

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t2 bijela joha (Alnus incana) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t2 bijela joha (Alnus incana)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t208 lipa (Tilia cordata) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t208 lipa (Tilia cordata)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t209 grab (Carpinus betulus) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t209 grab (Carpinus betulus)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t215 n Bet v1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t215 n Bet v1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t216 r Bet v2 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t216 r Bet v2

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t220 r Bet v4 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t220 r Bet v4

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t221 r Bet v2, r Bet v4 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t221 r Bet v2, r Bet v4

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t224 (r ili n) Ole e1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t224 (r ili n) Ole e1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t23 čempres (*Cupressus sempervirens*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t23 čempres (*Cupressus sempervirens*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t3 breza (*Betula verrucosa*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t3 breza (*Betula verrucosa*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t4 lijeska (*Corylus avellana*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t4 lijeska (*Corylus avellana*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t5 bukva (*Fagus grandifolia*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t5 bukva (*Fagus grandifolia*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t6 *Juniperus sabinoides* u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t6 *Juniperus sabinoides*

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t7 hrast (*Quercus alba*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t7 hrast (*Quercus alba*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E t9 maslina (Olea europaea) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E t9 maslina (Olea europaea)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w1 Ambrosia elatior u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w1 Ambrosia elatior

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w12 zlatnica (Solidago virgaurea) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w12 zlatnica (Solidago virgaurea)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w18 kiselica (Rumex acetetosella) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w18 kiselica (Rumex acetetosella)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w20 kopriva (Urtica dioica) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w20 kopriva (Urtica dioica)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w21 crkvina (Parietaria judaica) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w21 crkvina (Parietaria judaica)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w231 (r ili n) Art v1 u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w231 (r ili n) Art v1

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w6 pelin (*Artemisia vulgaris*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w6 pelin (*Artemisia vulgaris*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w8 maslačak (*Taraxacum vulgare*) u serumu

Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w8 maslačak (*Taraxacum vulgare*)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Specifični imunoglobulin E w9 trputac (Plantago lanceolata) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Specifični imunoglobulin E w9 trputac (Plantago lanceolata)

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica kIU/L; razred

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) <0,35 kIU/L

Naziv pretrage: Transferin u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Transferin

Vrsta uzorka Serum

Mjerna jedinica g/L

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 1 mjesec

Referentni interval (RI) 2,0-3,6 g/L

Izradio: Lora Dukić	Pregledao: Lora Dukić	Odobrio: Ana-Maria Šimundić	Datum primjene: 28.12.2022.
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------