

Popis pretraga za vanjske pacijente

Odjel za hematologiju i koagulaciju

Voditelj odjela: dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec.med.biokem. i lab.med.

Naziv pretrage:

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - omjer u plazmi

Naziv pretrage na nalazu:

(P) APTV - omjer

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 5d: 0,7-1,8
do 1m: 0,9-1,6
do 3m: 0,9-1,5
do 6m: 0,8-1,3
do neograničeno: 0,8-1,2

Naziv pretrage:

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) u plazmi

Naziv pretrage na nalazu:

(P) APTV

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica s

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 23,0 – 31,9 s

Naziv pretrage:

Antitrombin u plazmi (pretraga u uvođenju)

(P) Antitrombin

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 14 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

Brzina sedimentacije eritrocita u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Brzina sedimentacije eritrocita

Vrsta uzorka Puna krv (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica mm/3.6ks

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: < 20 mm/3.6ks

do 15g: (M) 2-21 mm/3.6ks

do 20g: (M) 2-12 mm/3.6ks, (Ž) 2-20 mm/3.6ks

do 50g: (M) 2-13 mm/3.6ks, (Ž) 4-24 mm/3.6ks

do neograničeno: (M) 3-23 mm/3.6ks, (Ž) 5-28 mm/3.6ks

Naziv pretrage:

D-dimeri u plazmi

(P) D-dimeri

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica µg/L FEU

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 500 µg/L FEU

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Bazofilni granulociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Bazofilni granulociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: < 2 %

do 20g: < 3 %

do neograničeno: < 1 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Blasti u venskoj krvi

(vK) Diferencijalna krvna slika - Blasti

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

0 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Eozinofilni granulociti u venskoj krvi

(vK) Diferencijalna krvna slika - Eozinofilni granulociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: < 6 %

do 20g: < 9 %

do neograničeno: < 7 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Limfociti reaktivni u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Limfociti reaktivni

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

0 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Limfociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Limfociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 4d: 22 - 41 %; do 8d: 25 - 53 %; do 15d: 26 - 67 %;
do 6m: 32 - 68 %; do 2g: 18 - 60 %; do 8g: 15 - 55 %;
do 20g: 19 - 52 %; do neograničeno: 20 - 46 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Metamijelociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Metamijelociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

0 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Mijelociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Mijelociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

0 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Monociti u venskoj krvi

(vK) Diferencijalna krvna slika - Monociti

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 4d: 6 - 12 %; do 8d: 6 - 19 %; do 15d: 5 - 15 %;

do 20g: 5 - 13 %; do neograničeno: 2 - 12 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Morfološke promjene eritrocita u venskoj krvi

(vK) Diferencijalna krvna slika -Morfološke promjene eritrocita

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Nije primjenjivo.

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Morfološke promjene leukocita u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Morfološke promjene leukocita

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Nije primjenjivo.

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Morfološke promjene trombocita u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Morfološke promjene trombocita

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Nije primjenjivo.

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Neutrofilni granulociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika -Neutrofilni granulociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 4d: 32 - 68 %; do 8d: 25 - 55 %; do 15d: 21 - 47 %;
do 6m: 17 - 53 %; do 2g: 23 - 66 %; do 8g: 30 - 72 %;
do 20g: 34 - 69 %; do neograničeno: 44 - 72 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Plazma stanice u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika - Plazma stanice

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

0 %

Naziv pretrage:

Diferencijalna krvna slika - Promijelociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Diferencijalna krvna slika -Promijelociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0 %

Naziv pretrage:

Eozinofilni granulociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

Eozinofilni granulociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $10^9/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: $< 0,7 \times 10^9/L$

do 20g: $< 1,0 \times 10^9/L$

do neograničeno: $< 0,4 \times 10^9/L$

Naziv pretrage:

Eritrociti u likvoru (hematologija)

Naziv pretrage na nalazu:

Likvor hematologija, eritrociti

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^6/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) $0 \times 10^6/L$

Naziv pretrage:

Eritrociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Eritrociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $10^{12}/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 15d: $3,90-5,50 \times 10^{12}/L$; do 1m: $3,00-5,00 \times 10^{12}/L$
do 3m: $2,90-4,10 \times 10^{12}/L$; do 6m: $3,50-4,80 \times 10^{12}/L$
do 8g: $4,00-5,00 \times 10^{12}/L$; do 13g: (M) $4,34-5,47 \times 10^{12}/L$
do 20g: (M) $4,43-5,88 \times 10^{12}/L$, (Ž) $4,07-5,42 \times 10^{12}/L$
do neograničeno: (M) $4,34-5,72 \times 10^{12}/L$, (Ž) $3,86-5,08 \times 10^{12}/L$

Naziv pretrage:

Faktor VIII u plazmi (pretraga u uvođenju)

(P) Faktor VIII

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 14 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

Fibrinogen u plazmi

(P) Fibrinogen

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 5d: 1,6-4,6 g/L

do 6m: 1,5-3,9 g/L

do 10g: 1,6-4,0 g/L

do neograničeno: 1,8-3,5 g/L

Naziv pretrage:

Naziv pretrage na nalazu:

Hematokrit u venskoj krvi

(vK) Hematokrit

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica L/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 15d: 0,391-0,585 L/L; do 1m: 0,320-0,503 L/L; do 3m: 0,263-0,371 L/L; do 6m: 0,288-0,390 L/L; do 8g: 0,320-0,404 L/L; do 13g: (M) 0,366-0,452 L/L; do 20g: (M) 0,390-0,487 L/L, (Ž) 0,354-0,450 L/L; do neograničeno: (M) 0,415-0,530 L/L, (Ž) 0,356-0,470 L/L

Naziv pretrage:

Naziv pretrage na nalazu:

Hemoglobin u venskoj krvi

(vK) Hemoglobin

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 15d: 136-199 g/L; do 1m: 109-169 g/L; do 3m: 90-144 g/L
do 6m: 100-137 g/L; do 8g: 109-138 g/L; do 13g: (M) 121-145 g/L; do 20g: (M) 129-166 g/L, (Ž) 118-149 g/L; do neograničeno: (M) 138-175 g/L, (Ž) 119-157 g/L

Naziv pretrage:

Naziv pretrage na nalazu:

Leukociti u ascitesu

Leukociti, ascites

Vrsta uzorka Ascites

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^9/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) $< 0,25 \times 10^9/L$

Vrijednosti $> 0,25 \times 10^9/L$ ukazuju na upalni ili maligni proces.

Naziv pretrage:

Leukociti u likvoru (hematologija)

Naziv pretrage na nalazu:

Likvor hematologija, leukociti

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^6/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) $< 10 \times 10^6/L$

Naziv pretrage:

Naziv pretrage na nalazu:

Leukociti u perikardijalnom punktatu

Leukociti, perikardijalni punktat

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^9/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage:

Leukociti u pleuralnom punktatu

Leukociti, pleuralni punktat

Vrsta uzorka Pleuralni punktat

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^9/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Eksudat: $< 1 \times 10^9/L$

Transudat: $> 1 \times 10^9/L$

Naziv pretrage:

Leukociti u punktatu zgloba

Naziv pretrage na nalazu:

Leukociti, punktat zgloba

Vrsta uzorka Sinovijalna tekućina

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^6/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) $< 2\ 000 \times 10^6/L$

Naziv pretrage:

Leukociti u venskoj krvi

Naziv pretrage na nalazu:

(vK) Leukociti

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $10^9/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 15d: $6,2-17,8 \times 10^9/L$

do 1m: $6,9-19,6 \times 10^9/L$

do 3g: $6,0-16,0 \times 10^9/L$

do 8g: $5,0-13,0 \times 10^9/L$

do 20g: $4,4-11,6 \times 10^9/L$

do neograničeno: $3,4-9,7 \times 10^9/L$

Naziv pretrage:

Likvor, izgled centrifugiranog uzorka

Naziv pretrage na nalazu:

Likvor, izgled centrifugiranog uzorka

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Nije primjenjivo.

Naziv pretrage:

Likvor, izgled nativnog uzorka

Naziv pretrage na nalazu:

Likvor, izgled nativnog uzorka

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Nije primjenjivo.

Naziv pretrage:

Lupus antikoagulans u plazmi (pretraga u uvođenju)

Naziv pretrage na nalazu:

(P) Lupus antikoagulans

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 14 dana

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

MCH u venskoj krvi

(vK) MCH

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica pg

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 15d: 31,1-37,8 pg
do 1m: 29,7-34,6 pg
do 3m: 28,6-32,9 pg
do 8g: 24,3-29,2 pg
do 20g: 24,3-31,5 pg
do neograničeno: 27,4-33,9 pg

Naziv pretrage:

MCHC u venskoj krvi

(vK) MCHC

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: 300-350 g/L
do 20g: 304-346 g/L
do neograničeno: 320-345 g/L

Naziv pretrage:

MCV u venskoj krvi

(vK) MCV

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica fL

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 15d: 93,1-115,4 fL

do 1m: 84,5-102,5 fL

do 3m: 82,0-96,9 fL

do 8g: 73,8-89,4 fL

do 20g: 76,5-92,1 fL

do neograničeno: 83,0-97,2 fL

Naziv pretrage:

Mononukleari u likvoru (hematologija)

Naziv pretrage na nalazu:

Likvor hematologija, mononukleari

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^6/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

< $10 \times 10^6/L$

Naziv pretrage:

Polimorfonuklearni u likvoru (hematologija)

Likvor hematologija, polimorfonuklearni

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Likvor

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Nije primjenjivo

Mjerna jedinica $10^6/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) $< 4 \times 10^6/L$

Naziv pretrage:

Protein C u plazmi (pretraga u uvođenju)

(P) Protein C

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 14 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

Protrombinsko vrijeme (PV) u plazmi

(P) PV

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Ne uzimati oralnu antikoagulacijsku terapiju na dan uzimanja krvi! Ne mijenjati uobičajene prehrambene navike, posebice unos namirnica bogatih vitaminom K (rajčica, banana, zeleno lisnato povrće: brokula, špinat, zelena salata, blitva, kelj, šparoge). Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 5d: > 65 %

do neograničeno: > 70 %

PV-INR u plazmi

(P) PV-INR

Naziv pretrage:

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Ne uzimati oralnu antikoagulacijsku terapiju na dan uzimanja krvi! Ne mijenjati uobičajene prehrambene navike, posebice unos namirnica bogatih vitaminom K (rajčica, banana, zeleno lisnato povrće: brokula, špinat, zelena salata, blitva, kelj, šparoge). Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Terapijski interval - preporuka za oralnu antikoagulantnu terapiju: 2,0 - 3,5

Naziv pretrage:

Retikulociti u venskoj krvi

(vK) Retikulociti

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8d: 20,0 - 60,0 %

do 6m: 4,0 - 29,0 %

do 20g: 4,0 - 19,0 %

do neograničeno: 5,0 - 21,6 %

Naziv pretrage:

Rezistencija na aktivirani protein C (APC rezistencija) u plazmi (pretraga u uvođenju)

Naziv pretrage na nalazu:

Rezistencija na aktivirani protein C (APC rezistencija)

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 14 dana

Mjerna jedinica omjer

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

Širina raspodjele eritrocita po volumenu (RDW) u venskoj krvi (vK) RDW

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 1m: 14,2 - 18,3 %

do 8g: 11,9 - 16,2 %

do 20g: 11,6 - 14,3 %

do neograničeno: 9,0 - 15,0 %

Naziv pretrage:

Slobodni protein S u plazmi (pretraga u uvođenju)

Naziv pretrage na nalazu:

(P) Slobodni protein S

Vrsta uzorka Plazma (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 14 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom

Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage:

Srednji volumen trombocita (MPV) u venskoj krvi

(vK) MPV

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica fL

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: 6,9 - 11,3 fL

do 20g: 7,0 - 10,4 fL

do neograničeno: 6,8 - 10,4 fL

Naziv pretrage:

Trombinsko vrijeme (TV) u plazmi

(P) Trombinsko vrijeme

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (Na citrat)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica s

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

14 - 21 s

Naziv pretrage:

Trombociti u venskoj krvi

(vK) Trombociti

Naziv pretrage na nalazu:

Vrsta uzorka Puna krv (EDTA)

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente Jedan radni dan

Mjerna jedinica $10^9/L$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

do 8g: $150-450 \times 10^9/L$

do 20g: $178-420 \times 10^9/L$

do neograničeno: $158-424 \times 10^9/L$

Izradio:

Lora Dukić

Pregledao:

Lora Dukić

Odobrio:

Ana-Maria Šimundić

Datum primjene:

28.9.2021.